

Азитромицин	Совместим	
Амоксиклав	Совместим	
Амосин	Совместим	
Ампициллин	Совместим	
Аугментин	Совместим	
Вильпрафен	Относительно безопасно: возможны побочные эффекты у ребенка, но они редки и не очень сильные	Желательно заменить из этой же группы эритромицин, азитромицин, кларитромицин
Доксициклин	Совместим	Не рекомендуется применение свыше 3-4 недель
Зиннат	Совместим	
Индометацин	Совместим	
Кимацеф	Совместим	
Кларитромицин	Совместим	
Клацид	Совместим	
Клиндоцин свечи	Совместим	
Линкомицин	Совместим	
Метрогил	Не совместим	Требуется подбор замены. Возможно только местное применение.
Метронидазол	Противоречивые сведения в разных источниках.	Требуется подбор замены. Возможно только местное применение.
Микомакс	Совместим	
Нео-пенотран	Совместим, т.к. местное применение	
Нистатин	Совместим	
Спирамицин	Желательна замена	Заменить на Эритромицин, Кларитромицин, Азитромицин
Сумамед	Совместим	
Трихопол	Не совместим	
Флемоклав	Совместим	
Флуконазол	Совместим	
Флуомизин	Совместим	
Фторхинолоны	Не совместимы в РФ, в иностранных источниках - противоречиво	
Цефазолин	Совместим	
Цефотаксим	Совместим	
Цефтазидим	Совместим	
Цефтриаксон	Совместим	
Цефуроксим	Совместим	
Ципролет	Не совместим	Заменить на более безопасные
Ципрофлоксацин	Желательна замена	Заменить на норфлоксацин или офлоксацин той же группы или на другую группу

[illegible]